

***PHYSCIA TENELLA***  
**(SCOP.) DC.**



### **Caratteri morfologici**

- Tallo folioso, da bianco a grigio chiaro, con punteggiature biancastre in parti vecchie.
- Lobi ampi 0.5-1 mm, piatti, lineari, ascendenti. Ciglia ai margini dei lobi.
- Soredi farinosi, da biancastri a bianco verdastri. Sorali labriformi, apicali.
- Rizine semplici, chiare.
- Apoteci rari, lecanorini, sessili, fortemente costretti, con disco nero e margine bianco.
- Fotobionte clorococcoide.

### **Caratteri chimici**

- Tallo K+ giallo, C-, KC-, P-.
- Soredi K-.
- Medulla K-.

### **Caratteri ecologici**

- Lichene meso-xerofitico, ampiamente distribuito in tutta Italia, soprattutto su alberi isolati.
- Predilige substrati da subacidi a sub-basici, livelli di eutrofizzazione anche pronunciati e tollera forte irradiazione solare.
- In provincia di Trieste è pressoché ubiquitaria ed è in grado di spingersi sino ai limiti del deserto lichenico.

### **Specie simili**

- *Physcia adscendens*: si differenzia per la presenza di sorali a cappuccio terminali e non labriformi.