



**DECRETO**  
**DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 107 DEL 29/08/2016

OGGETTO

**Indizione di procedura di gara, da svolgersi in via telematica attraverso il ricorso al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (ME-PA) di Consip, per l'affidamento della fornitura di gas tecnici necessari ai Laboratori di ARPA FVG per il periodo di 24 mesi**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Luca Marchesi**

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRETTORE S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Paola Segato	Paola Segato

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Anna Toro

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 03.07.2015
- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016;
- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";

PREMESSO che si rende necessario rinnovare la procedura per l'individuazione del miglior offerente per la fornitura di gas tecnici destinati alle sedi dei Laboratori di ARPA FVG;

RITENUTO di avviare la procedura di gara nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME-PA) di Consip con invito ad almeno cinque operatori economici del settore e prevedendo l'aggiudicazione al prezzo più basso a sensi dell'art 95 del D.Lgs 50/2016 in considerazione delle caratteristiche standardizzate della fornitura e dell'ammontare inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO l'allegato Capitolato speciale, parte integrante del presente provvedimento, che disciplina le norme di partecipazione e le condizioni della fornitura prevista per 24 mesi;

RITENUTO, di autorizzare l'avvio della procedura nei termini soprarichiamati;

ATTESO, che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 6, dello Statuto dell'ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore Amministrativo,

## **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di avviare la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di gas tecnici necessari ai Laboratori di ARPA FVG per un periodo di 24 mesi, con utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME-PA) di Consip e con invito ad almeno cinque operatori economici del settore;
2. di approvare l'allegato Capitolato speciale, parte integrante del presente provvedimento, contenente le norme di partecipazione alla procedura e le condizioni della fornitura;
3. di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione stessa qualora si rendessero necessarie per esigenze tecniche o amministrative;
4. di dare atto che la spesa presunta, ammontante ad Euro 83.000,00 Iva esclusa farà riferimento al budget di risorsa della Struttura gestione Risorse economiche – conto 300.300 degli esercizi di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO  
(Anna Toro)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 29/08/2016 14:26:57

IMPRONTA: 6705501385254CAB4F1D2A9E8172BE9A40B19C1B7DC820496D1554B5EA1D48DD  
40B19C1B7DC820496D1554B5EA1D48DD8F4D78BB501B2592A19024C29D4F5FA0  
8F4D78BB501B2592A19024C29D4F5FA0748A1B844CCBA9741F59E8CDACE7E0C7  
748A1B844CCBA9741F59E8CDACE7E0C7EF04FA5BFCDB850EA62B82A95B3B614E

**Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della fornitura di gas tecnici da destinarsi alle sedi laboratoristiche di ARPA FVG.**

**Durata della fornitura: 24 (ventiquattro) mesi**

**Importo totale presunto della fornitura € 83.000,00.-**

**Oneri per interferenza sono compresi nell'importo totale della fornitura e sono stimati in € 1.000,00.-**

**OGGETTO**

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di gas tecnici per le esigenze delle sedi laboratoristiche di ARPA FVG.

I prodotti oggetto della presente gara e le relative quantità presunte sono divise in lotti così di seguito riportati:

**LOTTO 1 – GAS TECNICI – CIG 67755164AE - € 68.500,00 importo presunto**

<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sedi interessate</b>	<b>Quantità biennale</b>	<b>Quantità totale</b>
<b>1</b>	<b>Anidride carbonica con tubo pescante tipo industriale in bombola da 30 Kg.</b>	<b>Laboratorio Udine</b>	<b>1.800 Kg.</b>	<b>1.800 Kg.</b>
<b>2</b>	<b>Anidride carbonica con tubo pescante tipo industriale in bombola da 20 Kg.</b>	<b>Laboratorio Trieste</b>	<b>320 Kg.</b>	<b>320 Kg.</b>
<b>3</b>	<b>Argon 5.0 99,999% in pacco bombole da 160 Mc. (16x10)</b>	<b>Laboratorio Udine Laboratorio Trieste</b>	<b>3.840 Mc. 2.400 Mc.</b>	<b>6.240 Kg.</b>
<b>4</b>	<b>Argon 5.0 99,999% in bombola da 10 Mc.</b>	<b>Laboratorio Pordenone Laboratorio Trieste</b>	<b>500 Mc. 600 Mc.</b>	<b>1.100 Mc.</b>
<b>5</b>	<b>Argon 5.0 99,999% in bombola da 2,8 Mc.</b>	<b>Laboratorio Udine</b>	<b>5,60 Lt.</b>	<b>5,60 Lt.</b>
<b>6</b>	<b>Aria 5.0 99,999% in bombola da 10 Mc.</b>	<b>Laboratorio Udine Laboratorio</b>	<b>200 Mc. 200 Mc.</b>	<b>400 Mc.</b>

		<b>Pordenone</b>		
7	Aria 5.7 99,9997%, esente da COT, in bombola da 5 Lt.	Emissioni Udine	30 Lt.	30 Lt.
8	Aria 5.7 99,9997% in bombola da 10 Mc.	Laboratorio Udine Laboratorio Trieste	60 Mc. 40 Mc.	100 Mc.
9	Azoto liquido >= 99,8% - Bombole da 240 Lt. per Udine - Bombola da 70 Lt. con ruote per Gorizia - Bombola da 80 Lt. per Trieste	Radioprotezione Udine Radioprotezione Gorizia Laboratorio Trieste	30.000 Lt. 7.000 Lt. 3.000 Lt.	40.000 Lt.
10	Azoto 5.5 99,9995%, esente da COT, in bombola da 1 Lt. di proprietà ARPA UD	Emissioni Udine	6 Lt.	6 Lt.
11	Azoto 5.5 99,9995%, esente da COT, in bombola da 2,5 Lt. di proprietà ARPA UD	Emissioni Udine	15 Lt.	15 Lt.
12	Azoto 5.0 99,999% in bombola da 10 Mc.	Laboratorio Udine Laboratorio Pordenone Laboratorio Trieste	600 Mc. 600 Mc. 500 Mc.	1.700 Mc.
13	Azoto 5.0 99,999% in bombola da 2,8 Mc.	Laboratorio Udine Laboratorio Trieste	5,60 Mc. 5,60 Mc.	11,20 Mc.
14	Elio 6.0 99,9999% in pacco bombole da 160 Mc. (16x10)	Laboratorio Udine	1.920 Mc.	1.920 Mc.
15	Elio 6.0 99,9999% in bombola da 10 Mc.	Laboratorio Udine	180 Mc.	180 Mc.
16	Elio 5.0 99,999% in bombola da 10 Mc.	Laboratorio Pordenone Laboratorio Trieste	500 Mc. 300 Mc.	800 Mc.
17	Idrogeno 5.0 99,999% in bombola da 10 Mc.	Laboratorio Trieste	80 Mc.	80 Mc.
19	Idrogeno 5.5 99,9995%, esente da COT, in bombola da 1 Lt. di proprietà ARPA UD	Emissioni Udine	4 Lt.	4 Lt.

20	<b>Idrogeno 5.5 99,9995%, esente da COT, in bombola da 2,5 Lt. di proprietà ARPA UD</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>5 Lt.</b>	<b>5 Lt.</b>
21	<b>Ossigeno 4.5 99,995% in bombola da 10 Mc.</b>	<b>Laboratorio Udine</b>	<b>100 Mc.</b>	<b>100 Mc.</b>
22	<b>Ossigeno 4.5 99,995% in bombola da 2,8 Mc.</b>	<b>Laboratorio Udine</b>	<b>5,60 Mc.</b>	<b>5,60 Mc.</b>

Si segnala, infine, che, per il Laboratorio di Trieste, verrà previsto il passaggio dall'Argon 5.0 99,999% in bombola da 10 Mc. (voce 4) a quello in pacco bombole da 160 Mc. (16x10) (voce 3). I quantitativi sono stati suddivisi tra le due voci in considerazione della previsione temporale del passaggio.

LOTTO 2 – MISCELE CERTIFICATE – CIG 677553545C - € 2.500,00 importo presunto

<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sedi interessate</b>	<b>Quantità biennale</b>	<b>Quantità totale</b>
1	<b>Miscela certificata CO2 15%, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
2	<b>Miscela certificata CO2 2,5%, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
3	<b>Miscela certificata CO2 5,0%, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
4	<b>Miscela certificata di gas standard: ossido azoto 150ppm, ossido carbonio 60ppm e azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
5	<b>Miscela certificata NO 30 ppm, CO 30 ppm, resto Azoto, in</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>

	<b>bombola da 5 Lt.</b>			
<b>6</b>	<b>Miscela certificata NO 500 ppm, CO 650 ppm, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>7</b>	<b>Miscela certificata NO 5000 ppm, CO 6500 ppm, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>8</b>	<b>Miscela certificata Ossigeno 10%, Propano 10 ppm, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>9</b>	<b>Miscela certificata Ossigeno 10%, Propano 20 ppm, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>10</b>	<b>Miscela certificata Ossigeno 10%, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>11</b>	<b>Miscela certificata di gas standard: ossigeno 12% e azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>12</b>	<b>Miscela certificata di gas standard: propano 10ppm, ossigeno 21% e azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>13</b>	<b>Miscela certificata di gas standard: propano 20ppm, ossigeno 21% e azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>14</b>	<b>Miscela certificata SO2 100 ppm, resto Azoto, in bombola da 5 Lt.</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1 Bombola</b>	<b>1 Bombola</b>
<b>15</b>	<b>Miscela certificata</b>	<b>Emissioni Udine</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



	propano 50 ppm, metano 750 ppm, resto aria, in bombola da 5 Lt.		Bombola	Bombola
16	Miscela certificata propano 50 resto aria 99,995, in bombola da 5 Lt.	Emissioni Udine	1 Bombola	1 Bombola
17	Miscela certificata di gas standard: ossigeno 21% e azoto, in bombola da 5 Lt.	Emissioni Udine	1 Bombola	1 Bombola

LOTTO 3 – MISCELE CERTIFICATE LAT – CIG 67755554dd - € 12.000,00 importo presunto

Voce	Descrizione	Sedi interessate	Quantità biennale	Quantità totale
1	Miscela certificata LAT e ISO6142, NO 80 ppm con max 1 ppb NO <sub>2</sub> , resto azoto, in bombola da 20 Lt. - Incertezza estesa relativa 0,75%	Qualità Aria Udine	1 Bombola	1 Bombola
2	Miscela certificata LAT e ISO6142, NO 800 ppb con max 1 ppb NO <sub>2</sub> , resto azoto, in bombola da 20 Lt. - Incertezza estesa relativa 1,25%	Qualità Aria Udine	2 Bombole	2 Bombole
3	Miscela certificata LAT e ISO6142, benzene 80 ppb, toluene 80 ppb, resto azoto, in bombola da 20 Lt. - Incertezza estesa relativa 2,00%	Qualità Aria Udine	1 Bombola	1 Bombola

4	Miscela certificata LAT e ISO6142, benzene 5 ppb, toluene 5 ppb, resto azoto, in bombola da 20 Lt. - Incertezza estesa relativa 2,00%	Qualità Aria Udine	3 Bombole	3 Bombole
5	Miscela certificata LAT e ISO6142, CO 1 ppm, resto azoto, in bombola da 20 Lt. - Incertezza estesa relativa 1,00%	Qualità Aria Udine	1 Bombola	1 Bombola

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del minor costo complessivo per ciascun lotto.

La ditta può presentare offerta per uno o più lotti.

ARPA FVG si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all'individuazione della Ditta migliore offerente del servizio, sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione dello stesso, sia nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o equivoche.

Le offerte inoltre non dovranno contenere eccezioni o riserve di qualsiasi natura relativamente a condizioni di gara.

### **QUANTITA', TEMPI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSEGNA**

L'aggiudicatario riceverà per ogni sede un ordine riportante le quantità sopra indicate, in modo tale che gli utilizzatori possano richiedere la consegna di quanto di volta in volta necessario tramite E-Mail. Tali ordini si intendono pertanto modificabili nei quantitativi indicati, sia in aumento che in riduzione.

In considerazione del fatto che l'ARPA FVG è in fase di riorganizzazione, si segnala che i quantitativi indicati sono da considerarsi puramente indicativi e, pertanto, potranno subire variazioni, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.

Allo stesso modo ARPA FVG potrà richiedere alla ditta aggiudicataria di integrare per la durata dell'appalto l'offerta in essere con eventuali altri gas che dovessero rendersi necessari per le attività analitiche dei propri laboratori nel corso di vigenza del contratto.

La consegna dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 48 ore dalla data della richiesta se non diversamente concordato.

### **PUNTI DI CONSEGNA**

- 1) Via Colugna n. 42 – 33100 Udine (UD) n. 4 punti di consegna:
  - Laboratorio Udine
  - Radioprotezione Udine
  - Emissioni Udine
  - Qualità Aria Udine
- 2) Via Terza Armata n. 69 – 34170 Gorizia (GO)
- 3) Via delle Acque n. 28 – 33170 Pordenone (PN)
- 4) Via Lamarmora n. 13 – 34139 Trieste (TS)

### **SOPRALLUOGO**

Le Ditte concorrenti dovranno obbligatoriamente procedere ad un sopralluogo presso i vari punti di consegna per prendere visione delle aree di consegna e stabilire le modalità di fornitura più adeguate.

Il sopralluogo dovrà avvenire alla presenza di un referente dell'Agenzia.

I referenti dell'Agenzia da contattare per concordare il sopralluogo sono i seguenti:

- Ing. Glauco Spanghero – 0432 1918082 – cell. 3400681552 – email: [glauco.spanghero@arpa.fvg.it](mailto:glauco.spanghero@arpa.fvg.it)
- Ing. Giacomo Petronio – 0432 1918021 – email: [giacomo.petronio@arpa.fvg.it](mailto:giacomo.petronio@arpa.fvg.it)

Arpa rilascerà l'attestato di "avvenuto sopralluogo" che la Ditta allegherà, pena l'esclusione, alla documentazione di gara.

Conseguentemente il soggetto aggiudicatario non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento della fornitura.

La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso garantire i seguenti servizi per quanto riguarda i contenitori di azoto liquido e i pacchi bombole:

- Consegna con mezzo dotato di strumenti atti allo scarico;
- Posizionamento nella posizione corretta, utilizzando, ove necessario, mezzi di spostamento propri;
- Collegamento all'impianto di distribuzione e verifica della corretta funzionalità.

## **DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE**

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, è parte integrante della documentazione predisposta per la formulazione dell'offerta in quanto, tra l'altro, fornisce ai soggetti partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il DUVRI inoltre contiene l'individuazione e la valutazione dei rischi derivanti da interferenze, le misure di prevenzione e protezione per la riduzione e/o eliminazione dei rischi stessi e la stima dei relativi costi per la gestione delle interferenze.

## **PASSOE**

A corredo dell'offerta dovrà essere allegato il PassOE rilasciato dal Sistema AVCPASS e rappresentato dal documento contenente il codice specifico.

## **OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna a garantire che il servizio fornito abbia le caratteristiche stabilite nel presente capitolato e quelle indicate nell'offerta.

## **CONDIZIONI DI FORNITURA**

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti o incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Non sono ammesse interruzioni della fornitura. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi detta circostanza, il Fornitore, in accordo con l'Agenzia deve sopperire a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscano il regolare espletamento della fornitura. Qualora la prestazione contrattuale sostitutiva non risultasse idonea a soddisfare le esigenze dell'Agenzia, quest'ultima provvederà all'espletamento della stessa nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al soggetto aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto.

Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto aggiudicatario e che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza presupposta dal presente capitolato.

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l'impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve altresì rispettare quanto previsto dall'allegato DUVRI.

L'impresa dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'aggiudicazione definitiva, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, dovrà costituire nelle forme di legge una **cauzione definitiva pari al 10%** dell'importo di aggiudicazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso spese che l'Agenzia dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio.

La mancata costituzione di garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta escussione.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA FVG, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

### **VERIFICHE E CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le forniture previste nel presente capitolato saranno soggette al costante controllo da parte dell'Agenzia che espletterà i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificarne la conformità.

I controlli svolti dall'Agenzia avranno rilevanza dal punto di vista contrattuale, in quanto l'esito non conforme degli stessi, potrà determinare l'applicazione di penali secondo quanto definito del presente capitolato.

I controlli verteranno sull'esecuzione delle prestazioni previste nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prestabilite.

Ove dai controlli emergano carenze nell'effettuazione delle prestazioni o inadempienze, il Responsabile dell'esecuzione del contratto procederà secondo quanto stabilito nel paragrafo "CONTESTAZIONI".

### **CONTESTAZIONI**

Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, delle verifiche di cui al precedente paragrafo, il Responsabile dell'esecuzione formula immediatamente la contestazione all'operatore della ditta, se presente, e richiede l'eliminazione della carenza riscontrata, anche mediante ripetizione della prestazione.

Nel caso in cui l'operatore non sia presente ovvero non esegua, il Responsabile dell'esecuzione del contratto attiva il percorso per la formale contestazione in forma scritta, entro 24 ore dal momento dalla conoscenza della carenza, descrivendo le inadempienze riscontrate.

Entro un termine massimo di cinque giorni l'Appaltatore deve provvedere all'eliminazione della carenza e/o alla presentazione di giustificazioni.

Trascorsi tali termini senza che l'Appaltatore adempia, in tutto o in parte, all'eliminazione della carenza e/o non fornisca controdeduzioni esaustive, o il Responsabile dell'esecuzione del contratto non le ritenga tali, quest'ultimo propone al RUP l'applicazione delle penali con le relative misure.

## **PENALITÀ**

Le penali verranno applicate nei seguenti casi e per i seguenti importi:

- ✓ Ritardi nelle consegne dei gas: € 50,00;
- ✓ Mancato rispetto dell'unità di misura richiesta: € 300,00;

In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, dovuto al ritardo ed alla non conformità della prestazione resa.

La penalità ed il maggior danno cagionato dall'aggiudicatario saranno trattenuti sulla fattura in pagamento e, ove questo non bastasse, l'Agenzia ha pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione definitiva per ogni somma di cui dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. In tale caso, nell'eventualità di continuazione nel rapporto contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo intero ammontare entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Agenzia saranno comunicate al soggetto affidatario tramite PEC.

La penale non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili all'Agenzia.

Qualora le penali applicate siano superiori a cinque l'Agenzia potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

## **RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza è tenuto, se richiesto, a prestare la fornitura per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

## **CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetti per l'Agenzia e costituirà comunque causa di risoluzione.

Per la cessione dei credito si applica l'articolo 106 – comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **PREZZI, FATTURAZIONI E MODALITÀ' DI PAGAMENTO**

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

La ditta dovrà formulare l'offerta compilando i file in excel predisposti per ciascun lotto. Il costo offerto per ciascuna tipologia di gas dovrà essere comprensivo di qualunque onere, incluso il costo del trasporto e dell'eventuale noleggio delle bombole.

La Ditta dovrà offrire tutte le tipologie di gas richiesti, pena l'esclusione dalla gara.

Le fatture emesse dall'aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT) verranno liquidate, previa deduzione delle penali in cui lo stesso sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della regolarità dell'esecuzione della fornitura, nel caso di fattura ricevuta dall'Agenzia in data anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva.

In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento vengono interrotti, previa comunicazione formale all'aggiudicatario.

### **SUBAPPALTO**

Il Subappalto, se previsto dall'aggiudicatario in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'esecuzione delle transazioni eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, sono ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata L.136/2010 e s.m.i.

### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Agenzia e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Agenzia di risolvere in tale ipotesi il contratto.



**RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni normative vigenti.

**Spazio per l'apposizione della  
firma da parte del titolare o  
legale rappresentante della  
ditta per accettazione.**

**(Firmato digitalmente)**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 29/08/2016 14:26:53

IMPRONTA: B5F954FA44C8628651280FB9CBBC006F95D297D4B15548494EFF89A1444A6EA8  
95D297D4B15548494EFF89A1444A6EA8D3E1582F0D2AC7A06F98BE59DCE8FDBA  
D3E1582F0D2AC7A06F98BE59DCE8FDBA0C616CE8FC4E370EE2321A930116F5EE  
0C616CE8FC4E370EE2321A930116F5EE77DDCBF3BE24201604157BB64B03B619



**ARPA FVG**  
Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

**DECRETO N° 107 DEL 29/08/2016**

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per il seguente periodo:

dal 29/08/2016	al 13/09/2016
----------------	---------------

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l'accesso a persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 29/08/2016	L'incaricato
-----------------------	--------------

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 29/08/2016 14:36:05

IMPRONTA: 1CE0CD9E621BD181BCCF3C5B56511BF25ACC93C3907CAF1E5D5201E71650AD17  
5ACC93C3907CAF1E5D5201E71650AD17D8789C278E7B20CFC9B3E0777309C89A  
D8789C278E7B20CFC9B3E0777309C89AC5B720A1CBB75A461154FE21609155AA  
C5B720A1CBB75A461154FE21609155AA3B6D8737D40246AF48F47B78FAFF1106