



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Complesso di:
Via delle Acque, 28 - PORDENONE

**Stima preliminare per assicurazioni con dichiarazione di valore
(Aggiornamento)**

di:

- Macchinari-Impianti-Attrezzature-Arredamenti
- Enti particolari

<i>INDICE</i>	<i>PAGINE</i>
- Disposizioni e modalità del servizio (Paragrafi A, B, C: <i>premessa, definizioni, metodi, precisazioni</i>)	da 2 a 4
- Riepilogo generale dei valori per "partite di polizza"	5
- Riepiloghi valori per gruppi di Beni (con richiami alla parte descrittiva)	da 6 a 7
- Parte descrittiva	da 8 a 22

DATA DI RIFERIMENTO VALORI = 1° Gennaio 2016

(Ore zero, per eventuali correlazioni assicurative)

O.T.A. s.r.l.

A) - P R E M E S S A

La presente stima (1) è stata eseguita per la preliminare determinazione del **VALORE DI ASSICURAZIONE ("A NUOVO" e "ATTUALE")** dei Beni qui indicati - per la "Convenzione Speciale di assicurazione con dichiarazione di valore" - Pol. Incendio - secondo le definizioni, i metodi e quant'altro qui nel seguito precisato.

Per "valori di assicurazione" s'intendono quelli globali e cioè stimati a corpo per "partite di polizza", come da seguente paragrafo "B", in riferimento alla menzionata Convenzione Speciale; ciò indipendentemente dalle altre indicazioni di parziali che (pur se confluenti nelle anzidette partite) non sono vincolanti neanche a' fini della Convenzione medesima.

Questa stima considera i Beni nella loro utilizzazione (esistenza, attività, ubicazione, condizione, sito produttivo) **alla data di riferimento** indicata in frontespizio del presente fascicolo (pag. I).

E' in facoltà della Committente richiedere (sia al momento del sopralluogo che al ricevimento dell'elaborato) eventuali eliminazioni e/o delimitazioni e/o aggiunte di Beni (2) da assoggettare alla presente stima, per Sue libere scelte anche in termini di coperture e/o di pattuizioni contrattuali assicurative. *Fermi in ogni caso i riferimenti valutativi alla data qui indicata*, O.T.A. potrà apportare tali modifiche anche a fascicolo già consegnato, ove la suddetta richiesta, in un'unica revisione, pervenga ad O.T.A. entro sessanta giorni dall'invio dello stesso.

Il presente fascicolo di stima viene rilasciato da O.T.A., nel numero stabilito di esemplari, esclusivamente alla spett.le Committente (alla quale, preso atto dell'integrale contenuto, sono riservate la facoltà, le modalità ed i termini di consegna all'Assicuratore per la trasposizione in "somme di assicurazione" e/o implementazioni di garanzie secondo la contrattualistica adottata dalle Parti Contraenti la polizza).

La presente stima - come da incarico conferito ad O.T.A. dalla Spett.le Committente - è strettamente funzionale alle finalità, ai criteri e alle modalità qui indicate; essa pertanto non potrà essere impiegata per finalità e/o contesti differenti o per qualsiasi altro uso improprio della stessa.

(1) - come servizio di parte terza reso da O.T.A. (soc. indipendente).

(2) - anche se materialmente introdotti nel sito in data successiva (come peraltro riscontrabile alla relativa documentazione amministrativa)

B) - “PARTITE DI POLIZZA”

(Definizioni - Raggruppamenti/Classificazioni - Esclusioni)

La presente stima è relazionale a finalità assicurative ("Convenzione Speciale: assicurazione con dichiarazione di valore" - Pol. Incendio) per cui i criteri di raggruppamento dei valori e degli enti stimati, anche se di proprietà di terzi, sono funzionali a quanto stabilito dalle Condizioni (v. "DEFINIZIONI") di polizza che qui si riportano in "definizioni standard" di riferimento per la stima stessa.

A) FABBRICATO

opere comprese

L'intera costruzione edile compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

opere e voci escluse

- Quanto espressamente attribuito alla voce ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO (contenuto)
- I.V.A. fatturata (salvo l'eventuale indetraibilità se espressamente dichiarata dalla Committente)
- Il valore dell'area (terreni).

B) ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO (CONTENUTO)

opere comprese

Attrezzi, macchine, mobilia, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio.

opere e voci escluse

- Quanto espressamente attribuito alla voce FABBRICATO nonché MERCI in genere.
- I.V.A. fatturata (salvo l'eventuale indetraibilità se espressamente dichiarata dalla Committente)

Avvertenza:

“Conessioni e infrastrutture” - intendendosi per tali i manufatti vari quali strade, piazzali, reti fognarie, recinzioni e simili - se esistenti e pertinenti al suddetto immobile: possono rientrare nella valutazione complessiva di “Fabbricato” ovvero in apposita “partita” (vedasi “Parte Descrittiva” e “Riepilogo valori” nel presente fascicolo).

C) - CRITERI E METODI DI STIMA

(Valutazioni per “partite di polizza”)

Per la determinazione dei valori si è adottato il metodo di stima a costo di:

- “**ricostruzione**” dei fabbricati e delle altre opere edili esistenti
- “**rimpiaggio**” dei macchinari, impianti, attrezzature, arredamenti e degli altri beni esistenti.

La valutazione dei Beni - o mezzi di produzione, intesi nella loro materialità e secondo le definizioni e precisazioni di cui al paragrafo “B” - è stata effettuata in riferimento alle strutture ed ai sistemi esistenti alla data e nel sito indicati nel presente fascicolo.

I valori di assicurazione, “A NUOVO” e “ATTUALI”, per le rispettive “partite di polizza”, vengono così formulati:

VALORI “A NUOVO”

- per i FABBRICATI (e altre opere edili):

- considerando le caratteristiche costruttive e i dimensionamenti dei singoli corpi e relative opere (fondazioni, murature, solai, coperture, rivestimenti, pavimenti, serramenti e degli altri elementi) in base alle planimetrie e alle altre informative fornite dalla Ditta;

- applicando a detti Beni, così rilevati, i corrispondenti prezzi di costruzione vigenti alla data di riferimento indicata in stima (rapportati a mq. o mc. di costruzione) tenendo conto anche dei parametri forniti dai Listini Prezzi delle Opere Edili editi a cura delle C.C.I.A.A. e delle particolari istruzioni in essi contenute;

- per i MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTI (e gli altri Beni considerati):

- identificati in loco, sono stati qui sintetizzati per gruppi confluenti nelle “partite di polizza” (vedasi “parte descrittiva” nel presente fascicolo);

- i prezzi attribuiti sono desunti da listini mediamente praticati da aziende produttrici di beni con caratteristiche analoghe (uguali o, in subordine, equivalenti per rendimento economico) a quelle esaminate o, dove possibile, dalle stesse aziende fornitrici della Ditta. Ciò, anche in base alla documentazione fornitaci dalla Cliente.

A tali prezzi sono aggiunti, ove sostenuti, i costi di trasporto, montaggio, installazione e messa in funzione.

VALORI “ATTUALI”

I valori di assicurazione “**ATTUALI**” sono stati successivamente determinati applicando, ai rispettivi valori a nuovo opportuni “deprezzamenti” in relazione allo stato fisico considerato per insiemi di beni (vetustà, usura, manutenzione e simili voci) e come indicato dalle stesse Condizioni o Norme che regolano l’Assicurazione Incendio.

Precisazioni:

Componenti di sistemi, beni minori, dotazioni varie, tubazioni, cablaggi, allacciamenti e simili (come pure attrezzature e ricambi vari anche in deposito) qui omessi per brevità ma naturalmente presenti nel complesso di Beni in stato di attività - sono da intendersi compresi nei valori stimati a corpo per partite di polizza o gruppi corrispondenti (come da definizioni di cui al paragrafo “B”).

Stima per "Assicurazioni con dichiarazione di valore"

Aggiornamento


Data riferimento valori: 1° Gennaio 2016

◆ **Riepilogo generale dei valori per "Partite di polizza"**

EURO:

	Valore a Nuovo	Valore Attuale
3) - Macchinari, Impianti, Attrezzature, Arredamenti	2.025.000,00	1.057.300,00
4) - Enti particolari	88.000,00	48.700,00
TOTALE VALORI (in Euro)	2.113.000,00	1.106.000,00

O.T.A. s.r.l.



Stima per "Assicurazioni con dichiarazione di valore"

Aggiornamento

Data riferimento valori: 1° Gennaio 2016

◆ **Riepilogo generale dei valori di
"Macchinari-Impianti-Attrezzature-Arredamenti" - (Part. 3)**

EURO:

Pag.	Valore a Nuovo	Valore Attuale
8 Attrezzature varie	52.500,00	26.300,00
10 Attrezzature di laboratorio	1.837.500,00	963.500,00
16 Arredi	135.000,00	67.500,00
TOTALE VALORI (in Euro)	2.025.000,00	1.057.300,00

Stima per "Assicurazioni con dichiarazione di valore"

Aggiornamento

Data riferimento valori: 1° Gennaio 2016

◆ Riepilogo generale dei valori degli "Enti particolari" - (Part. 4)

EURO:

Pag.	Valore a Nuovo	Valore Attuale
18 Macchine elettroniche ufficio	43.000,00	23.000,00
20 Computer	45.000,00	25.700,00
TOTALE VALORI (in Euro)	88.000,00	48.700,00

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

ATTREZZATURE VARIE

- 1 banco per laboratorio 2400x870x900 con accessori
- 1 banco per laboratorio 3600x870x900 con accessori
- 1 bilancia tecnica - P 1000 METTLER
- 1 bilancia tecnica A&D Instruments - mod. NHR 200 Uscita seriale (RS-232C/CL) - art. Nop-HR03
- 1 borsa notebook Tucano mod. BNT1 (coll. Notebook)
- 2 carrelli in acciaio inox con ruote
- 1 carrello medicazione* - piani inox 60x40
- 3 carrelli medicazione* - piani inox 60x40
- 1 compressore CIAO mod. 25/185 OILLES
- 1 compressore FIAC CCS 100-335
- 1 compressore V STEP-BIO
- 1 congelatore vertic. -85° c/registratore mod. Uf400 Napcoil
- 2 congelatori verticali 500 lt
- 1 armadio climatizzato LT. 200 TEMP. -15+50
- 1 frigorifero Ariston C. MBA - 3831V L218+114
- 1 frigorifero C/ cella freezer art. R230/2
- 1 frigorifero C/termostato - FRL 180V - matr. 24890
- 1 frigorifero C/termostato - FRL 500V - matr. 24889
- 1 frigorifero LIEBHERR mod. KSV3660
- 1 armadio frigorifero mod. K.2000 BT TEMP. -20-30 (10046)
- 1 generatore di corrente - FX 5000
- 1 pompa KNF matr. 1371343
- 1 scala a giorno 10 gradini
- 1 scala alluminio "SCALISSIMA" M 4.10
- 1 supporto cappa flusso laminare HF96 (51484) da pavimento c/cassettiera
- 1 termosaldatrice "Thermo-pack" SN. 49919

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

- 1 base trabatello con ringhiera protezione
- 1 transpallet Kg 2.000 TPE Pioneer
- 1 treppiede SLIK U 8000.

2004

- carrello in acciaio a due piani 600x400
- frigorifero Ariston C. MBA - 3831V L218+114
- aspiratore Cleanfix mod. W25 + accessori
- frigorifero RA140 1p. bianco L265 140x60x62
- 2 ricetrasmittenti portatili DJS41/C mini UHF FM43

2005

- 2 armadi antincendio art. 30300052-40005001

2007

- attrezzature varie.

- ***Vedasi valori nei prospetti riepilogativi di premessa***

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

ATTREZZATURE DI LABORATORIO

- 1 agitatore "VIBROMIX" T 176 c/disco agitazione
- 1 agitatore MAGNETICO CLIFTON termostato
- 3 agitatori VIBROMIX PBI
- 1 alimentatore elettroforetico CONSORT, 300 V
- 1 analizzatore di Ozono c/o centralina di via Marconi - PN
- 1 analizzatore ISIS 9000
- 1 analizzatore microbiologico aria MTM3
- 1 analizzatore Mutadox mod. 500 c/software microtox omni
- 2 analizzatori ossigeno disciolto WTW OXI 320 SET BENJAMIN
- 1 apparecchio automatico TC.IC.TO.NPOC "TOC 5000" Shimadzu (32750156)
- 1 apparecchio produzione azoto Whatman mod. 75-72 c/essiccatore a membrana mod. 64-01
- 1 spettrofluorimetro mod. SF M25 S/N 01060608
- 1 spettrofotometro FTIR con accessori S/N 5864/3SZH60J
- 1 termociclatore Icycler W796X0, Icycler modulo ottico, PC, icycler iqmulticolor u-pgrade
- 1 transilluminatore mod. PHOTO UV20 200X200NM
- 1 autoclave GAMMA 2000/D2 FEDEGARI - TRIFASE 380V. (7574)
- 1 bagno termostatico mod. 1031 GFL - 10566533/E
- 1 bilancia di precisione SARTORIUS BL1500
- 3 campionatori automatici portatili ISCO 3700 C
- 1 campionatore polveri TECORA
- 1 campionatore Swing
- 1 integrazione Stazione autom. SKYPOST
- 1 stazione autom. campionamento polveri mod. Skypost
- 1 cappa flusso laminare mod. Buebeam 6 - verticale da pavimento, cl. 100 - dim. int. 1795X570X635 c/filtro molec. x sostanze tossiche, filtro HEPA, illum. interna, lampada germicida, ingressi x 220V, gas e vuoto. (BS5726/BB6 B11-98), Blueair
- 2 cappe aspirazione Blueair, mod. BLUECARB 3 - dim. 975X690X720, dotaz.: filtri x aldeidi alcoli, idrocarburi, indicat. condiz. dei filtri c/allarme, filtri HEPA e a carbone inclusi

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

- 1 carotatore prelievo solidi / terreni c/ accessori
- 1 centro acquisizione, elaborazione e presentazione dati
- 1 manutenzione straordinaria su centro operativo
- 1 microcentrifuga digitale 5415 D. C/accessori
- 1 microcentrifuga mod. PICO FUGE
- 1 contacolonie - sistema completo SN. 15176
- 1 cromatografo IONICO - 923707 - mod. DX-100 - DIONEX
- 1 demineralizzatore
- 1 desorbitore termico Turbomatrix TD c/accessori
- 1 estrattore BUCHI B-811
- 2 flambatori TEC mod. RAMEBOY TEC 145000
- 1 fonometro Symphonie system serie 950 c/ accessori
- 1 spettrofotometro Optima 2000 DV ICP-OES, pacchetto PC, sist. raffreddamento, FIAS 100, autocampionatore AS90
- 1 freatimetro con gancio e campionatore "BFKT"
- 1 gascromatografo automatico SRI AMA System Analyzer GC 5000 BTX Matr. S/N970690002
- 1 gascromatografo DANI GC 1000 - 311951033
- 1 generatore Idrogeno Whatman mod. 75-32 c/cord set 220 V. Euro Socket 13412EU (J O5007532)
- 1 GPS per determinazione coordinate GPS III - sn: 96512836
- 1 incubatore EN.CO BE400 53 L
- 2 incubatori MEMMERT ICP600 256 L
- 1 lavavetreria SMEG con cestello lavamatrici
- 1 lettore di micropiastre - READER2001 ANTHOS
- 1 misuratore cloro Orbeco-Hellige mod. 942
- 1 multimetro Fluke 112 6000 punti true RMS
- 1 omogeneizzatore ROBOTINOX 2 MALAVASI mod. RX2 TIPO CTF (14901)
- 1 ossimetro OXYGEN T 9143

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

- 2 PH metro multiparametro mod. ORION 1230
- 1 PH metro ORION 250A - portatile e a rete con valigia (1361)
- 1 PH Ossimetro Multiline P3-Analiz. multiparametro selettivi wtw-Ass6:80766956
- 1 PH Ossimetro ORION 250 A
- 1 PHmetro da banco SN. 00210004
- 3 PHmetro/ossimetro portatile sn. 01410021
- 3 piastre riscaldanti
- 1 pompa da vuoto LABOPORT N 820
- 1 pompa per liquidi PROD. KNF NEUBERGER mod. FV ND 300 KT. 18
- 1 pompa peristaltica mod. 505 Dz/RL
- 1 prelevatore Glass-Sampler 170
- 1 sistema filtrazione Sartorius AG mod. Sartocon minifv 1752 c/ tubo silicone 8X2 m. (6985192)
- 1 sistema RM300-C60 M.SSY6703748COL.MONIT. 33CM M. 6A0B098248
- 1 sonicatore Sonica ultrasonic extractor
- 1 spettrofotometro VARIAN CARY 1 Collaudo I 2636 DEL 22.01.93 (92111272)
- 1 spettrometro di massa - lc/ms Serie HP 1100 - Sist. da banco cod.G2708A + pompa HPLC quat. mod. HP G1354A (G1311A+G1322A) + campionatore mod. HP G1313A-04J- stampante a colori HP DESKJET 895C MOD.C6410A.
- 1 omogeneizzatore campioni STOMACHER 400 - PBI
- 1 stufa TERMICA UE400
- 1 termoreattore elettronico - PBI
- 1 termoreattore elettronico - Zanzibar serie 40279
- 1 termoreattore ISIS LT 100
- 1 termostato per incubatore - TERMODIGIT T60

2004

- autocampionatore ASI-5000 Autosampler / toc
- analizzatore di ozono API mod. 400A
- flow test sn. 306-344
- bilancia tecnica contapezzi HD-12KA s. J 7800666
- armadio freezer lt. 1400 acciaio Inox c/registratore grafico di temperatura
- bilancia analitica elettronica
- sistema campionamento composti gassosi dalle emissioni da camino mod. Easy gas

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

- centrifuga da banco refrigerata 5804R
- deionizzatore x produzione acqua a grado reagente a basso contenuto Milli-Q gradient
- gascromatografo mod. DANI GC 1000 DPC
- hardware per attrezzature sanitarie gestione dati per HPLC 1090
- hardware per gestione dati per HPLC 1090 + adeguamento per 3 gascromatografi
- strumento misurazione acqua libera negli alimenti
- mulino per macinazione M20
- software per gestione dati per HPLC 1090 + adeguamento per 3 gascromatografi
- spettrofotometro UV visibile mod. lambda 35
- stufa termostatica da laboratorio ULP 400/CAP. 53
- stufa termostatica da laboratorio ULP 600 SIC. 3
- freattimetro con cavo 200 m. sensore temperatura
- analizzatori di traffico Hi-star NC 97 con coperture protettive, interfaccia IP10A completa di cavi collegamento, software HDM 97 sn. 4027709
- analizzatori di traffico Hi-star NC 97 con coperture protettive, interfaccia IP10A completa di cavi collegamento, software HDM 97 sn. 4027710
- analizzatore di BTX synthech mod. GC855 con accessori e bombola azoto 50
- analizzatore Greenline 8000 completo di celle elettrochimiche O₂, CO, NO/NOX, NO₂, SO₂ e sensore IR per CO₂ - sonda 1500 doppio tubo
- analizzatore portatile di polveri totali PM10 e PM 2,5 PAM 5000
- analizzatore portatile per composti volatili a fotoionizzazione Phocheck 3000 EX
- bilancia analitica elettronica AB 204-S
- bilancia tecnica elettronica PB 303-S con Accupac ricaricabile
- campionatore universale analisi pollini in atmosfera - Captatore di polline VPPS 2000
- 2 canister da 6 litri (trattamento silonite) completo di valvola
- cromatografo liquido HPLC completo di rivelatori ed autocampionatore
- digestore DK 6 velp 10.0182 + pompa per vuoto a ricircolo d'acqua JP velp 10.0198 + scrubber sms velp 10.0199 + cappa aspirazione per DK6 + accessori vari
- unità di distillazione udk 132D velp 10.0189
- evaporatore rotante Rotavapor R-200 V P+G + pompa a membrana V-500 + Vacuum controller V-800 +valvola
- misuratore portata area velocity sn.OCFM7998, sensore standard di livello pizoresistivo
- ossimetro HQ10 Strumento portatile per misura ossigeno con sonda LDO a cheliluminiscenza + valigetta con accessori
- pompa portatile per campionamento e spurgo acque da pozzo "WP 6012"
- rigeneratore per campionatori passivi
- software per apparecchiature sanitarie mod. explorer plus 1.0 locale
- sonda multifunzione per analisi aria, ambiente e meteo
- termostato vent. Inox DGT It. 650 con appoggio a pavimento + interfacc. Winstrum german + registratore 1 canale + kit allarme acust. Lum c/reset frigo
- turbidimetro da laboratorio Hach 2100 N
- 2 cassettiere 4 cassette archivi
- 2 sedie gas ovalina, poggiatesta regolabile senza braccioli, rosso
- tavolo porta PC creando 43x58x75
- armadio frigorifero serie "Labor 600"
- campionatore atmosferico portatile bravo R basic 220 v matr. 403/418
- campionatore wet & dry x raccolta deposizioni atmosferiche di campioni secchi e bagnati
- fonometro analizzatore in tempo reale con: SOLO sn. 10576, dBtrait32 decreto, option multi spectrum 1/1 & 1/3 octave, calibrator CAL21, type 1, 94 dB, 1000Hz, PTP ap (sn. 830677) RAL 122 10m, testa sfera micro nera, adattatore
- frigorifero portatile termoelettronico coolfun 45 lt. - 12v.

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

2005

- manutenzione straordinaria su Campionatore acque piovane Wet & dry Micros matr. 199
- bagno ultrasuoni Branson 3510/E DTH 5,5l. Timer digitale
- modulo filtrante per cappa Captair con livello filtrazione molecolare + filtro molecolare AS - filtro particellare 0,3 UM
- manutenzione straordinaria su DIONEX IONICO ASM 885208
- sistema gestione flusso solventi ASE 200 completo di set bottiglie da 2 lt.
- campionatore atmosferico per analisi pollini in atmosfera VPPS 2000 ed accessori
- 3 strumenti portatili per ossigeno con sonda LDO + CAP ricambio x elettrodo LDO
- nebulizzatore Apex High-Sensitivity Inlet System - Cod. 4060-457200-40 Apex E, PE Optima 2/4000, EU, 2xPolyPro Neb - accessori spettrofotometro
- certificazione SIT su Bilancia tecnica PB 303-S matr. 1125473194
- certificazione SIT su Bilancia analitica AB 204-S matr. 1125473868
- spettrometro Flow Infection Mercury Sistem F.I.M.S. 100 sn. 101S5010601
- pompa sommersa per monitoraggio falde, Grundfos con accessori e gruppo elettrogeno (Progetto CAMI-LIFE)
- raccoglitore per sedimenti fluviali in acciaio inox
- anemometro ASVD 2000 scala 0,9...40M/S valigetta antifurto e accessori
- armadio frigo 1 porta lt. 610 con registratore grafico temperatura
- Upgrade dBENV32 dual channel software
- campionatore gravimetrico Skypost PM HV con teste di prelievo per polveri sottili PM10 e polveri totali
- omogenizzatore "STERILMIXER II"
- cappa chimica senza raccordo a filtrazione totale dei tossici Captair Filtair XL 1648 - cassoni per filtair 2 pz. + Cabina in acrilico
- armadio freezer Master mod. A12103B 3 porte 2100l. + registratore grafico temperatura
- agitatore FALC MIX 10 velocità fissa.

2006

- Manutenzione straord. Analizzatori PM 101M + sonda campionamento tipo RST
- analizzatore Co + scrubber di zero
- Testa di prelievo LVS PM 10
- calibratore DELTACAL BGI matr. n. 432
- Mulino monoplanetario pulverisette &
- Agitatore elettromagnetico
- Misuratore di PH digitale portatile
- Aspiratore polveri e liquidi W15 sn. 2014
- 2 rilevatori portatili x radioattività Atomtex radiation monitor AT6130

2007

- attrezzature tecnico sanitarie varie.

2008-2009

- fotocamera digitale x microscopia NIKON mod. DS-FI1 completa di centralina L2 STAND ALONE
- campionatore automatico di spazio di testa dinamico DANI MASTER DHS compresa installazione
- gascromatografo AGILENT 7890A, iniettore GERSTEL COOL INJECTION SYSTEM CIS-4C-BUNDLE, autocampionatore multifunzione GERSTEL MPS2 XL, spettrometro di massa AGILENT MSD 5975C e relativi accessori
- fotocamera NIKON REFLEX D60 BALCK +18/55 comprensivo di SIGMA MACRON PRE NIKON ZOOM SIGMA AF 17-70 AFDC HSM 2.8-4.5 NIK.

2012

- 2 campionatori portatili refrigerati ISCO AVALANCHE 68-2970-005 (EURO 5.229,45=) + config. 1 bottiglia 20 lt. con tappi 68-2970-008 (EURO 63,27=) + linea aspirazione 60-9004-379 (EURO 102,14=) + carrello 68-2960-004 (EURO 494,27=) + batteria CB1.

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

2013

- 1 spettrofotometro per assorbimento atomico
. PERKIN ELMER PINAACLE 900 Z N3160061 completo di software kit-WINLAB N1010201, PC
LENOVO M82 09406407, schermo LCD 19" 0904760, stampante HP OFFICEJET 6000-E609N, cavo
EDC80101
- 1 sistema per PCR REAL TIME
. termociclatore C1000 TOUCHE CHASSIS 3593993, CFX 96 DEEPWELL OPTICAL MODULE
3593994 E CFX MANAGER IDE SOFTWARE 3593893 + PC.
- 1 sistema rilevazione temperature
. DATA LOGGER SPY TH, ripetitore di segnale, ricevitore modem, sonda RT3, ripetitore di segnale,
compreso software SIRIUS STORAGE multiposto.

2014

- 1 spettrofotometro per quantificazione acidi nucleici Nanodrop Lite - cod.1230-6872
- 1 microscopio ottico rovesciato - Leica mod. Dm3000b
- 1 microscopio ottico dritto con contrasto di fase ed illuminazione Led - mod. Leica Dm750 cod.
13613511
- 1 sonda multiparametrica Hydrolab minisonde 5 con sensori per la misura di temperatura -
conducibilità - Ph - ossigeno disciolto (polarografico) - profondità 0-100 metri

2015

- misuratore di portata
. cod. F1 170 - mulinello tipo f1 completo di accessori per l'esecuzione di misure di portata.

- ***Vedasi valori nei prospetti riepilogativi di premessa***

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

ARREDI

- 3 armadi spogliatoi a 2 posti
- 3 armadi spogliatoi a 3 posti
- 16 armadi spogliatoi a 1 posto
- 99 armadi
- 1 armadio porta medicinali
- serie di scaffalature
- 3 banconi di ricevimento
- 54 banchi da laboratorio
- 41 cassettiere
- 1 panca
- 17 scrivanie
- 141 sedie
- 30 sgabelli
- 61 tavoli
- 1 cassaforte
- 5 armadi CORA art. 1314
- 1 armadio di sicurezza c/armadio x supp. Magnetici 66X46X56
- 2 armadi ignifughi - ALESSANDRINI SAFETYBOX AC 700 GS
- 1 cassaforte PICCOLA
- 8 cassettiere art. 1132 CORA grigio alluminio
- 8 lampade da tavolo ART.A0090
- 2 cassettiere MQ 3001 grigio
- 1 poltrona Contatto 5507 - rosso 307
- 8 poltrone c/ruote braccioli - mod. 3000B Tessuto dralon rosso
- 3 poltroncine art. 2507
- 12 poltroncine art.CO6567

Descrizione "MACCHINARI-IMPIANTI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI"

- 8 scrivanie con penisola art. 16611 CORA
- 2 scrivanie Riunito c/piano dattilo MQ 0180 grigio; MQ 0117 grigio
- 1 poltrona Contatto 5507 - rosso 307
- 16 sedie fisse s/braccioli - mod. 1055/A colore rosso
- 4 tavoli pranzo dim. 160x80 mod. Torino beige
- 1 tenda con motore 450 X H MAX 250

2004

- 5 armadi spogliatoio 80x50x180 grigi
- 5 cassettiere 3 cassetti su ruote Friend 45x55x57 grigio
- 4 mobili Friend 2 classificatori inferiori e ante cieche sup. 90x45x200 grigio
- 5 poltroncine c/ braccioli tessuto rosso
- 15 sgabelli girevoli su ruote tessuto rosso
- 8 poltrone direzionali c/ braccioli tessuto rosso
- 5 scrivanie Friend-Block 160x80x72 grigio antracite + allungo dattilo friend 80x60
- 3 armadi metallo speciali porte m. 1x0,94x2 c/ 2 armadi art. F/103 assemblati
- 5 armadi con porte scorrevoli con ante in vetro
- 10 classificatori metallo 4 cassetti con tralicci
- 3 armadi in metallo a porte scorrevoli e vetro temperato - colore blu
- 6 cassettiere 3 cassetti su ruote "friend" in melaminico grigio 45x55x57
- 5 classificatori in metallo 4 cassetti con tralicci blu
- lettino da visita + accessori
- 4 poltroncine gas con braccioli colore rosso
- scrivania "friend-block" top in melaminico, 120x80x72 Grigio antracite
- 3 scrivanie "friend-block" top melaminico, 160x80x72 Antracite, allungo dattilo "friend" 80x60
- 5 sedie girevoli su ruote, gas colore rosso.

2005

- 2 armadi metallo a porte scorrevoli e vetro temperato - blu cod. 615/C
- 12 classificatori metallo 2 cassetti con tralicci - colore blu cod. 602/T
- 3 armadi spogliatoio metallici 80X50XH180 con divisorio piano portaoggetti, anta fori areazione, serratura a cilindro, 2 vani portaombrelli con salvagoccia
- 8 sgabelli girevoli senza braccioli, poggiatesta regolabile colore "Albaria"
- 2 cassettiere "Friend" su ruote 45X55Xh57 3 cassetti, serratura antiribaltamento.

2006

- 3 classificatori in metallo a 4 cassetti con tralicci - blu
- 3 armadi in metallo a porte scorrevoli e vetro temperato - blu

2008-2009

- poltroncina girevole.

• ***Vedasi valori nei prospetti riepilogativi di premessa***

Descrizione "ENTI PARTICOLARI"

MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO

- 1 cellulare Ericsson T20E sn. 520344633291524
- 1 cellulare Ericsson T20E sn. CB90044CZQ
- 1 cellulare Nokia 6210 sn. 449338201800706
- 1 cellulare Panasonic GD92 sn. 449317872527137
- 1 fax mod. OFX OLIVETTI 1100 (106183)
- 1 fotocamera digitale FPA303
- 1 fotocopiatrice KONICA 7060
- 1 gruppo continuità APC SU700 Inet sn: NS0044230879
- 5 gruppi continuità UPS APC BK300MI sn: PB0042121898
- 2 gruppi continuità 500 SIMPEC S/N 5011981
- 2 gruppi continuità 1400 SH 160 S/N 11976
- 1 videoproiettore MULTISYNE NEC

2004

- 2 fotocamere digitali Minolta dimage
- macchina fax Canon L 240
- macchina da scrivere elettronica Brother AX410 sn. E38368028
- fotocamera digitale Dimage E323.

2005

- gruppo di continuità UPS LIEBERT 700VA
- 3 ricevitori GPS cartografici Garmin GPS Map 76CS
- gruppo continuità APC Smart-UPS Sc 450VA/280W Cod.SC450RMI1U
- ricevitore satellitare GPS Trimble Recon GPS CF sn. FS70A53970
- fotocamera digitale Panasonic DMC-LZ2 + memoria SECURE DIGITAL CARD 512 MB ULTRA
- fotocamera digitale PSA 95 5 MPX
- gruppo di continuità monofase 3.300 VA espandibile
- videocamera SONY DCRTRV270.

2006

- Apparato videoconferenza rollabout nova entry star gold - 79020530
- Fotocamera digitale AxioCam MRc5

2007

- attrezzature d'ufficio.

Descrizione "ENTI PARTICOLARI"

2008-2009

- affrancatrice postale sistema ECOMAIL comprensivo di clichè digitale logo aziendale, posta prioritaria e centri di costo
- distruggidocumenti 2HXXX FELLOWES C220C.

2011

- fotocamera.

- ***Vedasi valori nei prospetti riepilogativi di premessa***

Descrizione "ENTI PARTICOLARI"

COMPUTER

- 1 computer
- 1 computer AST Bravo
- 1 computer DESKTOP 486 IBM COMPATIBILE
- 1 computer EPSON 286
- 1 computer NEC
- 2 computer NEC COMPLETO
- 2 computer NEC P III 550 VT c/ monitor 17" COMPLETO
- 1 computer NEC PENTIUM POWERMATE VT - sn: 1872600012
- 5 computer NEC Powermate CT PIII 866 128Mb sn:W092600009
- 1 computer PORTATILE - TRAVEL MATE ACER - 513T3
- 2 computer SCENIC 4HPCIDX2/66 8/540 MULI SIEMENS-NIXDORF
- 1 computer SIEMENS SCENIC D7 COMPLETO
- 1 espansione Ram da 128 Mb a 256 Mb
- 1 computer mod. mini + stampante Epson stylus color Inkjet SXU
- 1 scheda video tnt2 32Mb AGP4X
- 1 STREAMER IOMEGA ZIP
- 2 modem Elsa microlink 56k funit esterno
- 1 monitor 15" Nec color sn.HCMN10500788
- 5 monitor 17" Videoseven S98M
- 1 monitor AST Vision
- 1 monitor Sony 21" CPD E500E sn:
- 9 video mod. 97801-502
- 1 Notebook Toshiba satellite PRO 4300 PIII 650 sn:Y0070408G
- 1 computer portatile IBM TP 2653 CG6 sn. 55867G4
- 1 Rotore Mdr 1000 c/ staz. lavoro, chiave dinamometrica, staz. Raffreddamento standard
- 1 scanner HP SCANJET 6300 C

Descrizione "ENTI PARTICOLARI"

- 1 scheda PCMCIA Combo (server)
- 1 scheda rete 3Com 3C 900 combo PCI
- 1 server Express 5800 sn: W118000001
- 1 stampante Canon 5100
- 1 stampante COLOR EPSON 460 STYLUS - sn: BW2E010137
- 1 stampante DESKJET 660 HP
- 1 stampante EPSON LQ 300 - sn: 3FRY031176
- 1 stampante EPSON EPL 5500 EPSON LX400 P.M.P.
- 1 stampante EPSON STYLUS COLOR INK-JET
- 2 stampanti HP LASERJET 2100
- 2 stampanti HP 845C
- 1 stampante HP DESKJET 1220 C sn: GOC31304M
- 1 stampante HP DESKJET 350 C sn: SGOBA120FJ
- 2 stampanti HP DESKJET 840 C
- 2 stampanti HP DESKJET 845 C
- 1 stampante KIIYOCERA FS 1750
- 1 stampante KYOCERA FS-600 VLL8937387 (matricola)
- 4 stampanti Lexmark Optra M410 sn: 4546809
- 1 stampante LX-400 EPSON
- 1 stampante PAGEMASTER 300 BULL
- 1 stampante portatile Canon sn.

2004

- PC Olidata AMD Athlon XP 1800 + masterizzatore 52x24x52x sn. 9591-0864
- monitor LCD TFT ACER AL511 sn. ET51102029304003800
- monitor Acer AL707 17" + mouse logitech +adattore + keyboard logitech
- notebook ACER Travelmate 354TE sn. 9145H0190/15003087T000
- notebook IBM Thinkpad A31 + replicatore di porte IBM 74P6733 SN.
- stampante HP Desk Jet 450 CBI
- stampante HP Desk Jet 1220C PRO
- stampante FS9100DN
- PC Olidata AMD Athlon XP 1800, masterizzatore 48x12x15x, sn. 9592-9798
- monitor a colori 21" CRT V7 sn. SAKBFSOO383

Descrizione "ENTI PARTICOLARI"

- modulo Kingston 512 Mb per Compaq EVO (259039-B21)
- unità DAT 36/72 Gb interno HP
- HP sure store dat 72x6 tape autoloader + caricatore
- 2 stampanti HP Desk Jet 1220C + print server D-Link
- modem 01dB-GSM Siemens TC35 x scaricamento dati SOLO sn. 97824
- stampante Lexmark T630 N + unità fronte retro
- GPS cartografico stradale Garmin street pilot 2610 + alimentatore 220V.

2005

- 14 PC ACER VT 7600 P4, 512Mb + monitor LCD 17" T701 BENQ
- stampante Canon IP90
- server ML350TG4 Xeon 3.4/1MB
- switch Ethernet 3COM SWITCH SS3 4226T 24P 10/100 + 2P GIGA
- notebook Amilo Pro V2040 Fujitsu
- scanner Mustek A3UB USB
- scanner A4 Fujitsu FI-4120C/36S sn.0066509
- accessori per Notebook Amilo V2040 (Ram 512MB DDR, Borsa, mini mouse optical, mini Hub USB 4 porte, convertitore USB, cavi stampante e di rete)
- stampante etichette zebra TLP 2844 sn. 41A044700147.

2006

- Stampante laser Epson EPL 6200N sn. FGHZ263685
- 2 stampanti getto inchiostro HP Deskjet 1280
- Stampante ad aghi Epson FX-2190 SN. Fcvy049890
- Memoria XD 256 MB con accessori vari PC
- Stampante etichette zebra Techn. TLP2844 sn. 41A063700625

2011

- netbook
- 2 notebook
- 2 stampanti per etichette ZEBRA TLP2844
- 10 monitor LCD 19"
- 10 P.C. FUJITSU ESPRIMIO
- 2 router CISCO 1941
- 1 scanner FUJITSU
- stampante.

2015

- sistema storage array.

- ***Vedasi valori nei prospetti riepilogativi di premessa***