

Al Direttore Generale di ARPA FVG

SUA SEDE

**NUCLEO DI VALUTAZIONE (NDV) DI ARPA FVG****Documento di validazione della relazione sulla *performance* del 2021**

- A. Il Nucleo di Valutazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., ha preso in esame la Relazione sulla Performance approvata con decreto del Direttore generale n. 67 del 27/06/2022.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha esaminato la Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2021, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
- C. Ha svolto il proprio lavoro di validazione in base agli accertamenti e ai documenti acquisiti, tra cui i lavori effettuati durante la seduta del 27/06/2022, alla documentazione agli atti, a quella disponibile nel sito istituzionale, nonché dall'attività istruttoria svolta dalla Struttura Tecnica Permanente.
- D. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nel verbale della riunione del 27/06/2022 e nella relazione di accompagnamento conservati presso la Struttura tecnica permanente di ARPA FVG.

Tutto ciò premesso il NDV valida la Relazione sulla performance relativa all'anno 2021.

Data 28/06/2022

Per il Nucleo di Valutazione  
F.TO Il Presidente del NDV Enio Decorte

Certificazione  
sistema di gestioneISO 9001  
Per la qualitàISO 14001  
AmbientaleCertificazione ISO 9001  
riferita alle sedi di Palmanova e Sede di Pordenone  
Cert. N. 0023.2020Certificazione ISO14001  
riferita alla sede di Palmanova Via Cairoli 14  
Cert. N. 0030.2020

